

# ضمیمه

واکنش‌های شیمیایی کنکور: قسمت اول

همان شنیدن طراحت بی‌رحم! کنکور سراسری از شما انتظار دارن که همه واکنش‌های کتاب‌های درسی رو بله باشین. دوستان ما! تقریباً تو خیلی از مسائلی که طرح می‌کنن، معادله واکنش شده رو نمی‌نویسن و مسئولیت این کار سنگین! رو می‌دارن به دوش شما! ما فیلی‌ها رو دیدیم که هیچ مشکلی تو هم کردن مسئله‌های شیمی‌کنکور ندارن ولی به خاطر اشتباه‌نوشتن معادله واکنش، به جواب نمیرسن.

تازه! تو یه سری سوال‌های دیگه هم یوو! از شما می‌پرسن که مثلاً مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها تو واکنش ترمیت پنهه! و آله شما ندوزین معادله این واکنش چیه، می‌رین رو هو!

خلاصه باید بگیم که تو حداقل ۲۰٪ سوال‌های شیمی کنکور سراسری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم! از شما خواسته می‌شه که معادله واکنش‌ها رو بله باشین. آشکار شک فالته بفوري پا به نفوری پا به!

ای بابا! غمتوں نباشه! ما در یک اقدام داشن آموزپسندانه! همه واکنش‌های شیمیایی موجود در کتاب‌های درسی سال دهم و یازدهم رو جمع‌وجور کرده و در یک بسته‌بندی شیک و مناسب! به شما تقدیم کردیم. سال بعد هم در قسمت دوم، واکنش‌های کتاب دوازدهم رو می‌یاریم! فقط بگیم استفاده از اون به عنوان تقلب، سرپاسه امتحان هرمه!

اما قبلاً باید پنهن نکته رو به عرفتوں برسونیم:

۱ در مورد بعضی واکنش‌ها که یه سافتارکی و مشترک دارن (مثل واکنش سوختن هیدروکربن‌ها که در آن کربن دی‌اکسید و آب تولید می‌شود) قاعده کلی معادله اونا رو اولش لغتیم.

۲ آله واکنشی کاتالیزگر داشته باشه یا کتاب‌های درسی در مورد رنگ مواد شرکت کننده تو واکنشی حرفی زده باشن، اونا رو با هزیات لازم و کافی! برآتون نوشیم.

۳ از بین این همه واکنش که برآتون نوشیم یه سری‌شون فیلی موم و کربردی هستن و هی ازشون سوال می‌یاد، اونا رو با علامت \* مشخص کردیم تا هتماً یادشون بگیرین. از ما لفتن بود!

۴ به یه دلیل فیلی موم! واکنش‌ها رو به ترتیب صفحه‌های کتاب درسی نداشتیم بلکه به جاش، به ترتیب روند آموزشی و از آسون به سخت اونا رو مرتب کردیم تا پوشش‌یواش! موتورتون راه بیانفته.

۵ اگر یک واکنش چند بار در کتاب‌های درسی اومنه ما فقط و فقط! آدرس یه با را آوردم تا الکی شلوغش نکنیم! فب آماده این؟ ببریم!

## سوختن و اکسایش ترکیب‌های آلی

بر اثر سوختن کامل این ترکیب‌ها به خصوص هیدروکربن‌ها و الکل‌ها، گاز کربن دی‌اکسید ( $\text{CO}_2$ ) و بخار آب ( $\text{H}_2\text{O}$ ) تولید می‌شود.

**توجه** معادله کلی واکنش سوختن هیدروکربن‌ها به صورت روبرو است:  $\text{C}_x\text{H}_y + (\text{x} + \frac{\text{y}}{4})\text{O}_2 \rightarrow \text{xCO}_2 + \frac{\text{y}}{2}\text{H}_2\text{O}$  معادله واکنش

ص ۵۸ دهم: واکنش سوختن متان  $\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g)$

ص ۷۰ یازدهم: واکنش سوختن اتان  $2\text{C}_2\text{H}_6(g) + 7\text{O}_2(g) \rightarrow 4\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(g)$

ص ۵۹ دهم: واکنش سوختن پروپان  $\text{C}_3\text{H}_8(g) + 5\text{O}_2(g) \rightarrow 3\text{CO}_2(g) + 4\text{H}_2\text{O}(g)$

ص ۶۰ دهم: واکنش سوختن اتانول  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)} + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O(g)}$

**توجه** همان‌طور که مستعفی‌برید در شرایط یکسان فراورده‌های حاصل از واکنش اکسایش و سوختن به ماده، یکیه!


ص ۸۵ دهم: واکنش اکسایش گلوکز  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq}) + 6\text{O}_2(g) \rightarrow 6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O(l)}$

ص ۸۸ دهم: واکنش اکسایش چربی شتر  $2\text{C}_{57}\text{H}_{110}\text{O}_6(\text{s}) + 163\text{O}_2(g) \rightarrow 114\text{CO}_2(g) + 110\text{H}_2\text{O(l)}$

۱- ممکنه بگین پرا در صفحه ۷۰ کتاب درسی سال یازدهم،  $\text{H}_2\text{O}$  به حالت مایع است نه گازی؟! راستش! واکنش نوشته شده در آن جا مربوط به آنتالپی سوختن اتان در دمای  $25^\circ\text{C}$  می‌باشد. در این دما، آب به حالت مایع تشریف دارن! پس بسته به شرایط،  $\text{H}_2\text{O}$  می‌تواند به حالت گاز (g) باشد یا مایع (l)!





**توجه** در سوختن ناقص ترکیب‌های آلی، به جای گاز  $\text{CO}_2$ ، گاز  $\text{CO}$  (با حتی  $\text{C(s)}$ ) تولید می‌شود.



### واکنش سوختن یا اکسایش برخی نافلزها و ترکیب‌های دارای نافلزها

**توجه** اگر این واکنش‌ها با سرعت زیاد انجام شود از نوع سوختن و در غیر این صورت از نوع اکسایش می‌باشد.











**توجه** در صفحه ۴۵ کتاب درسی یازدهم می‌خوانیم که بر اثر سوختن زغال‌سنگ و به دلیل وجود ناخالصی‌ها، علاوه بر  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$ ،  $\text{CO}$  و  $\text{SO}_2$  هم تولید می‌شود.

### واکنش اکسایش یا سوختن فلزها




### واکنش‌های ترکیبی

**توجه** به واکنشی که در آن دو یا چند ماده با هم ترکیب شده و فراورده‌های تازه‌ای با ساختار پیچیده‌تر تولید می‌کنند، واکنش سنتز یا ترکیب می‌گویند. منظور از ترکیب با ساختار پیچیده‌تر، ترکیبی است که نوع یا تعداد اتم‌های بیشتری دارد.




- بر اثر واکنش کربن با گاز اکسیژن، ممکن است  $\text{CO}$  نیز تولید شود.



- \* واکنش گاز کربن دی اکسید با کلسیم اکسید:  $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{CaO}(\text{s}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s})$
- \* واکنش گاز کربن دی اکسید با منیزیم اکسید:  $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{MgO}(\text{s}) \rightarrow \text{MgCO}_3(\text{s})$
- \* واکنش گاز گوگرد دی اکسید با کلسیم اکسید:  $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{CaO}(\text{s}) \rightarrow \text{CaSO}_3(\text{s})$

ص ۷۴ دهم  
ص ۷۴ دهم  
ص ۴۵ یازدهم

### واکنش‌های پلیمری




ص ۱۰۲ یازدهم

ص ۱۰۴ یازدهم

### واکنش‌های تجزیه

**توجه** به واکنشی که در آن یک ماده، به مواد ساده‌تری تبدیل می‌شود، تجزیه می‌گویند.

- \* واکنش تجزیه منیزیم کلرید مذاب:  $\text{MgCl}_2(\text{l}) \rightarrow \text{Mg}(\text{l}) + \text{Cl}_2(\text{g})$  ص ۱۰۵ دهم
  - \* واکنش تجزیه هیدروژن پراکسید (آب اکسیژن):  $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{l}) \xrightarrow{\text{KI}} 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$  ص ۸۲ یازدهم
  - \* واکنش تجزیه اوزون:  $2\text{O}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{O}_2(\text{g})$  ص ۷۹ دهم
  - \* واکنش تجزیه دی‌نیتروژن تراکسید:  $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$  ص ۶۵ یازدهم  
قهوه‌ای رنگ
  - \* واکنش تخمیر گلوكز و تولید اتانول:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq}) \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{aq}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$  ص ۲۳ یازدهم
  - \* واکنش تجزیه مالتوز به گلوكز:  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq})$  ص ۹۱ یازدهم
  - \* واکنش تجزیه نیتروگلیسرین:  $4\text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9(\text{l}) \rightarrow 12\text{CO}_2(\text{g}) + 10\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + 6\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$  ص ۶۰ دهم
- فب! برای سراغ واکنش‌هایی که در آن‌ها یک عنصر با یک ترکیب، واکنش داده و این عنصر جانشین یکی از عنصرهای آن ترکیب می‌شود.<sup>۱</sup>



۱- به این نوع واکنش‌ها، واکنش جابه‌جایی یگانه می‌گویند.



۲۴ یازدهم	$2Al(s) + Fe_3O_4(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(l)$	واکنش آلمینیم با آهن (III) اکسید (واکنش ترمیت)
۲۰ یازدهم	$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$	واکنش آهن با محلول مس (II) سولفات
۴۷ یازدهم	$2Al(s) + 3CuSO_4(aq) \rightarrow Al_2(SO_4)_3(aq) + 3Cu(s)$	واکنش آلمینیم با محلول مس (II) سولفات
۸۵ یازدهم	$Zn(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Cu(s)$	واکنش روی با محلول مس (II) سولفات
	آبی رنگ	سبز رنگ
۲۱ یازدهم	$2Na(s) + FeO(s) \xrightarrow{\Delta} Na_2O(s) + Fe(s)$	واکنش سدیم با آهن (II) اکسید
۲۱ یازدهم	$C(s) + 2FeO(s) \xrightarrow{\Delta} CO_2(g) + 2Fe(s)$	واکنش کربن با آهن (II) اکسید
۲۱ یازدهم	$3C(s) + 2Fe_3O_4(s) \xrightarrow{\Delta} 3CO_2(g) + 4Fe(s)$	واکنش کربن با آهن (III) اکسید
۴۸ یازدهم	$3Mg + Fe_3O_4 \xrightarrow{\Delta} 3MgO + 2Fe$	واکنش منیزیم با آهن (III) اکسید
۴۸ یازدهم	$3Ti + 2Fe_3O_4 \rightarrow 2TiO_2 + 4Fe$	واکنش تیتانیم با آهن (III) اکسید
۴۸ یازدهم	$2Mg + TiCl_4 \rightarrow Ti + 2MgCl_2$	واکنش منیزیم با تیتانیم (IV) کلرید
۸۱ یازدهم	$2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$	واکنش سدیم با آب
۸۱ یازدهم	$2K(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2KOH(aq) + H_2(g)$	واکنش پتاسیم با آب
۶۱ دهم	$2Al(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3H_2(g)$	واکنش آلمینیم با محلول هیدروکلریک اسید
۶۱ دهم	$Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$	واکنش روی با محلول هیدروکلریک اسید
۶۱ دهم و ۲۴ یازدهم	$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$	واکنش آهن با محلول هیدروکلریک اسید

و اینک! بیم سراغ و اکنیش هایی که جای دو عنصر در دو ترکیب با هم عوض می شود.



ص ۱۹ یازدهم	$\text{NaOH(aq)} + \text{FeCl}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe(OH)}_3(\text{s}) + \text{NaCl(aq)}$
ص ۹۷ دهم	$\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NaCl(aq)}$ رسوب سفیدرنگ بیرونگ
ص ۹۶ دهم	$2\text{Na}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + 3\text{CaCl}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) + 6\text{NaCl(aq)}$ رسوب سفیدرنگ بیرونگ
ص ۹۶ دهم	$\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{NaCl(aq)} \rightarrow \text{NaNO}_3(\text{aq}) + \text{AgCl(s)}$ رسوب سفیدرنگ بیرونگ
ص ۹۶ دهم	$\text{CaCl}_2(\text{aq}) + 2\text{NaF(aq)} \rightarrow 2\text{NaCl(aq)} + \text{CaF}_2(\text{s})$ واکنش محلول کلسیم کلرید با محلول سدیم فلورورید

$$2\text{NaOH(aq)} + \text{FeCl}_3\text{(aq)} \longrightarrow \text{Fe(OH)}_3\text{(s)} + 2\text{NaCl(aq)}$$

ص ۱۹ یازدهم

$$3\text{NaOH(aq)} + \text{FeCl}_3\text{(aq)} \longrightarrow \text{Fe(OH)}_3\text{(s)} + 3\text{NaCl(aq)}$$

رسوب قهقهه‌ای  
مایل به سخ  
 محلول زردزنگ  
 محلول بی‌رنگ


\*  $6\text{HCl}(\text{aq}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) \rightarrow 2\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  : واکنش محلول هیدروکلریک اسید با آهن (III) اسید


۸۵ ص. ۸۵ ایازدهم  $\text{CaCO}_3(s) + 2\text{HCl}(aq) \rightarrow \text{CaCl}_2(aq) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$

، یه هورای!  $H_2CO_3$  تولید می‌شود اما چون ناپایدار است سریعاً به  $CO_2$  و  $H_2O$  تجزیه می‌شود.



واکنش های تمیه است از که به کسیلیک اسیده کیا

#### واکنش‌های تهییه استر از کربوکسیلیک اسید والکل






ص ۱۱۳ یازدهم




ص ۱۱۴ یازدهم




## واعملی دوکل وال اسید نش اکنٹش

ص ۱۱۳ پا زده




واعمالی دوامین و اسید اکنتری

ص ۱۱۵ بازدهی




## و اکن ش، آب کافت است ها

**توجه** استهای در شرایط مناسب یا آب واکنش می‌دهند و به کربوکسیلیک اسید و الکل سازنده تبدیل می‌شوند.




ص ۱۱۶ بازدهم




و اکنیش تجزیه پلی استرها به کربوکسیلیک اسید و الکل دو عاملی سازنده

ص ۱۱۷ یازدهم



واکنش، تجزیه یا آمیدهای کربوکسیلیک اسید و آمین، دو عاملی سازنده

ص ۱۱۷ بازدهی



## واکنش‌های متفرقه!

$2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ واکنش تشکیل گوگرد تری اکسید از گوگرد دی اکسید	ص ۶۰ دهم
$\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \xrightarrow{۷۵^{\circ}\text{C}} 2\text{NH}_3(\text{g})$ واکنش هیدرازین ( $\text{N}_2\text{H}_4$ ) با هیدروژن و تولید آمونیاک	ص ۶۳ یازدهم
$\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{نور خوشید}} \text{NO}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g})$ واکنش نیتروژن دی اکسید با اکسیژن و تولید اوزون تزوپوسفری	ص ۸۰ دهم
$4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ واکنش گاز آمونیاک با اکسیژن	ص ۸۸ دهم
$\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + ۴\text{CO}(\text{g}) \longrightarrow ۳\text{Fe}(\text{s}) + ۴\text{CO}_2(\text{g})$ واکنش آهن (III) اکسید با کربن مونواکسید	ص ۲۵ یازدهم
$\text{CuS} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{SO}_2$ واکنش مس (II) سولفید با اکسیژن	ص ۴۸ یازدهم
$2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{NO}(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g})$ واکنش کربن مونواکسید با نیتروژن مونواکسید	ص ۷۳ یازدهم
$2\text{C}(\text{s}) + \text{SiO}_2(\text{s}) \xrightarrow{۳۰۰۰^{\circ}\text{C}} \text{Si}(\text{l}) + 2\text{CO}(\text{g})$ واکنش کربن با سیلیسیم اکسید	ص ۴۷ یازدهم
$2\text{CH}_4(\text{g}) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ واکنش تهیه اتان از متان	ص ۷۵ یازدهم